



KONICA MINOLTA

[www.konicaminolta.hu](http://www.konicaminolta.hu)

Fekete-fehér multifunkciós berendezések  
bizhub 223



**EXPECT  
IMPACT**

# **bizhub 223**

## **A professzionális munkatárs**

**Giving Shape to Ideas**

## → Műszaki tulajdonságok bizhub 223

### ■ Másolási tulajdonságok

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Másolási eljárás:                     | Elektrosztatikus lézer másoló, indirekt képátíró szalagos tandem technológia   |
| Festékező:                            | Simitri HD <sup>®</sup> polimerizált festék  |
| Másolási sebesség A4: (fekete-fehér)  | max. 22 lap/perc (bizhub 223)  |
| Másolási sebesség A3: (fekete-fehér)  | max. 12 lap/perc (bizhub 223)  |
| Automatikus duplex A4: (fekete-fehér) | max. 22 lap/perc (bizhub 223)  |
| Első másolat: (fekete-fehér)          | 4,2 mp (bizhub 223/283)  |
| Felfűtési idő:                        | kevesebb, mint 25 mp* (bizhub 223/283 merevlemez nélkül)   |
| Másolási felbontás:                   | 600 x 600 dpi  |
| Féltónus:                             | 256 árnyalat   |
| Másolatszám:                          | 1-9 999 megszakítási lehetőséggel  |
| Eredeti formátum:                     | A5-A3  |
| Kicsinyítési-nagyítási arány:         | 25-400% (akár 0,1%-os lépésekben is), Autozoom   |
| Másolási funkciók:                    | kisfüzet, fedlap és lapbeszúrás, próba másolat, nyomtatási teszt beállítás, digital art, munka memória, posztermód, összemásolás, vízjel, bélyegzés, másolatvédelem, személyi azonosító kártya másolás |

### ■ Nyomtatási tulajdonságok

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Nyomtatási felbontás: | 1 800 x 600 dpi   |
| Processzor:           | MPC8533E @ 667 MHz  |
| Emuláció:             | PCL 6, PCL5e/c (XL 3.0), PostScript 3 (CSPI 3016), XPS  |
| Meghajtók:            | Windows 2000/XP/XP64<br>Windows Vista x 32/64<br>Windows 7 x 32/64<br>Windows Vista DPWS Support<br>Server 2000/2003/2003x64/2008/2008x64<br>Machintosh 9.2/10.2/10.4,<br>Unix, Linux, Citrix |
| Nyomtatási funkciók:  | direkt PCL nyomtatás, PS, TIFF, XPS, PDF és titkosított PDF fájlokból, Mixmedia és Mixplex<br>Munka program „Easy Set”,<br>Összemásolás, vízjel, másolatvédelem                               |

### ■ Szkennelési tulajdonságok

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Szkennelési sebesség:   | Színes/Egyszínű: max. 70 lap/perc (300 dpi)<br>Színes/Egyszínű: max. 40 lap/perc (600 dpi)   |
| Szkennelési felbontás:  | Max. 600 x 600 dpi   |
| Szkennelési módok:      | Hálózati TWAIN szkennelés, e-mail címre szkennelés, (Scan to Me), FTP szkennelés, SMB szkennelés, (Scan to Home) Box-ba szkennelés, WebDAV szkennelés, DPWS szkennelés, USB szkennelés |
| Fájl formátumok:        | JPEG, TIFF, XPS, PDF, Kompakt PDF, titkosított PDF, Kompakt XPS  |
| Szkennelési címjegyzék: | 2 100 (egyedüli + csoportos), LDAP szerver támogatás   |
| Szkennelési funkciók:   | Jegyzet (szöveg/idő/dátum) PDF-ben max. 400 munkaprogram   |

### ■ Fax tulajdonságok

|                   |   |
|-------------------|---|
| Fax standard:     | Super G3  |
| Fax átviteli mód: | Analóg, IP-fax,   |
| Fax felbontás:    | Max. 600 x 600 dpi (ultra finom)  |
| Tömörítés:        | MH, MR, MMR, JBIG   |
| Modem sebesség:   | Max. 33,6 kbps  |
| Fax címek:        | 2 100 (egyedüli + csoportos)  |
| Fax funkciók:     | Polling<br>Időzített<br>PC-Fax<br>Bizalmas box-ba vétel, vétel e-mail-be, FTP, SMB, max. 400 munkaprogram |

### ■ Felhasználói tulajdonságok (merevlemez szükséges)

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Felhasználó fiókok száma:             | max. 1 000   |
| Max. raktározható dokumentumok száma: | max. 3 000 dokumentum vagy 10 000 oldal                                  |
| Fiókok típusa:                        | Nyitott, személyes (jelszóval, azonosítással), Csoportos (azonosítással) |
| Rendszer fiókok típusa:               | Biztonsági nyomtatás, titkosított PDF, Fax továbbítás, Fax polling       |
| Felhasználó fiók funkciók:            | Ismétlés, kombinálás, letöltés, küldés, fiókból-fiókba                   |

### ■ Rendszer tulajdonságok

|                  |  |
|------------------|--|
| Rendszermemória: | 2 048 MB                               |
| Merevlemez:      | 250 GB (opció a bizhub 223/283 esetén) |
| Interfész:       | 10/100/1000 Base-T Ethernet<br>USB 2.0 |

\* A felfűtési idő függ a használati környezettől.

#### Merevlemez szükséges:

Felhasználó fiók funkciókhoz: biztonsági nyomtatáshoz, Animated Guidance, i-Option, PSES, Mobil nyomtatás, OpenAPI

Másolási funkciók: Munkaprogram, fedlapborító, próba másolat

Nyomtatási funkciók: Biztonsági nyomtatás, Fedlap-borító


Szkennelési funkciók: 400dpi és 600dpi szkennelés, titkosított PDF, szkennelési jegyzet

FAX funkció: Színes I-FAX, Színes IP cím Fax, Szken/Fax multiküldés

Azonosítási funkciók: PageScope Authentication Manager

Bejelentkezési funkciók: Munka bejelentkezés, Kép bejelentkezés, TX bejelentkezés

USB direkt nyomtatás: titkosított PDF

|   |   |
|---|---|
| Hálózati protokoll:   | TCP/IP (IPv4/IPv6)<br>IPX/SPX<br>NetBEUI<br>AppleTalk (EtherTalk)<br>SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP  |
| Automatikus eredeti lapadagoló:   | Max. 100 lap, A6-A3,<br>35-210 g/m <sup>2</sup><br>50-128 g/m <sup>2</sup>  |
| Papírméret:   | A6-A3, Egyedi max. 90-297 x 139,7-431,8 mm  |
| Papírsúly:  | 64-210 g/m <sup>2</sup>   |
| Papírkapacitás:   | 1 150 lap<br>Max. 3 650 lap   |
| Kézitálca:  | 150 lap, A6-A3, 60-210 g/m <sup>2</sup>   |
| Papírkimenet:   | Max.: 250 lap (finisher nélkül)<br>Max. 3 200 lap (finisherrel)   |
| Duplex egység:  | A5-A3<br>60-90 g/m <sup>2</sup>   |
| Laprendezési módok (opciók):  | offset, csoportosítás, eltolásos rendezés, tűzés, lyukasztás, közép hajtás, kiskönyv készítés   |
| Havi terhelhetőség:   | Max.: 19 000 (bizhub 223)   |
| Teljesítményigény:  | 220-240 V /50/60Hz<br>Max.: 1,5 kW  |
| Méreték: (szél. x mély. x mag.)   | 623 x 794 x 700 mm (bizhub 223/283)   |
| Tömeg:  | kb. 66 kg (bizhub 223/283)  |
|  Rendszer jellemzők |   |
| Biztonsági tanúsítvány:   | ISO 15408 EAL3  |
| Költségfigyelés:  | 1.000 felhasználói költséghely<br>Active Directory támogatás<br>(felhasználó név + jelszó + email + smb mappa)<br>Felhasználói hozzáférés meghatározás<br>Biometrikus hitelesítés<br>(ujj érhálózat) (opciók)<br>IC kártyaolvasó (opciók) |
| Szoftvercsomag:   | PageScope NetCare Device Manager<br>PageScope Data Administrator<br>PageScope Box Operator<br>PageScope Direct Print<br>Print Status Notifier<br>Log Management Utility<br>Driver Packaging Utility                                       |





KONICA MINOLTA

## Simitri HD

High Definition Polymerised Toner



SAP® Printer Vendor Solution



Az optimális teljesítmény és termelékenység elérése érdekében javasoljuk, hogy csak eredeti Konica Minolta kellékeket, alkatrészeket és papírt használjon. A Konica Minolta a jelen tájékoztatóban szereplő információkat előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja. A Konica Minolta szerkesztési vagy nyomdai hibákért nem felel.

Minden márkanév a jogos tulajdonosához tartozik.

A kiadvány a Konica Minolta tulajdonát képezi. Bármilyen változtatásához a Konica Minolta engedélye szükséges.

Konica Minolta Magyarország Kft.

1117 Budapest, Galvani u. 4.

Tel.: 06-40-200-423

E-mail: [info@konicaminolta.hu](mailto:info@konicaminolta.hu)

Az Ön Konica Minolta Üzleti Megoldások partnere