



KONICA MINOLTA

[www.konicaminolta.hu](http://www.konicaminolta.hu)

Fekete-fehér multifunkciós berendezések  
bizhub 283



**EXPECT  
IMPACT**

# **bizhub 283**

A professzionális munkatárs

Giving Shape to Ideas

## → Műszaki tulajdonságok bizhub 283

### ■ Másolási tulajdonságok

Másolási eljárás:	Elektrosztatikus lézer másoló, indirekt képátíró szalagos tandem technológia
Festékező:	Simitri HD <sup>®</sup> polimerizált festék
Másolási sebesség A4: (fekete-fehér)	max. 28 lap/perc (bizhub 283)
Másolási sebesség A3: (fekete-fehér)	max. 17 lap/perc (bizhub 283)
Automatikus duplex A4: (fekete-fehér)	max. 28 lap/perc (bizhub 283)
Első másolat: (fekete-fehér)	4,2 mp (bizhub 223/283)
Felfűtési idő:	kevesebb, mint 25 mp* (bizhub 223/283 merevlemez nélkül)
Másolási felbontás:	600 x 600 dpi
Féltónus:	256 árnyalat
Másolatszám:	1-9 999 megszakítási lehetőséggel
Eredeti formátum:	A5-A3
Kicsinyítési-nagyítási arány:	25-400% (akár 0,1%-os lépésekben is), Autozoom
Másolási funkciók:	kisfüzet, fedlap és lapbeszúrás, próba másolat, nyomtatási teszt beállítás, digital art, munka memória, posztermód, összemásolás, vízjel, bélyegzés, másolatvédelem, személyi azonosító kártya másolás

### ■ Nyomtatási tulajdonságok

Nyomtatási felbontás:	1 800 x 600 dpi
Processzor:	MPC8533E @ 667 MHz
Emuláció:	PCL 6, PCL5e/c (XL 3.0), PostScript 3 (CSPI 3016), XPS
Meghajtók:	Windows 2000/XP/XP64 Windows Vista x 32/64 Windows 7 x 32/64 Windows Vista DPWS Support Server 2000/2003/2003x64/2008/2008x64 Machintosh 9.2/10.2/10.4, Unix, Linux, Citrix
Nyomtatási funkciók:	direkt PCL nyomtatás, PS, TIFF, XPS, PDF és titkosított PDF fájlokból, Mixmedia és Mixplex Munka program „Easy Set”, Összemásolás, vízjel, másolatvédelem

### ■ Szkennelési tulajdonságok

Szkennelési sebesség:	Színes/Egyszínű: max. 70 lap/perc (300 dpi) Színes/Egyszínű: max. 40 lap/perc (600 dpi)
Szkennelési felbontás:	Max. 600 x 600 dpi
Szkennelési módok:	Hálózati TWAIN szkennelés, e-mail címre szkennelés, (Scan to Me), FTP szkennelés, SMB szkennelés, (Scan to Home) Box-ba szkennelés, WebDAV szkennelés, DPWS szkennelés, USB szkennelés
Fájl formátumok:	JPEG, TIFF, XPS, PDF, Kompakt PDF, titkosított PDF, Kompakt XPS
Szkennelési címjegyzék:	2 100 (egyedüli + csoportos), LDAP szerver támogatás
Szkennelési funkciók:	Jegyzet (szöveg/idő/dátum) PDF-ben max. 400 munkaprogram

### ■ Fax tulajdonságok

Fax standard:	Super G3
Fax átviteli mód:	Analóg, IP-fax,
Fax felbontás:	Max. 600 x 600 dpi (ultra finom)
Tömörítés:	MH, MR, MMR, JBIG
Modem sebesség:	Max. 33,6 kbps
Fax címek:	2 100 (egyedüli + csoportos)
Fax funkciók:	Polling Időzített PC-Fax Bizalmas box-ba vétel, vétel e-mail-be, FTP, SMB, max. 400 munkaprogram

### ■ Felhasználói tulajdonságok (merevlemez szükséges)

Felhasználó fiókok száma:	max. 1 000
Max. raktározható dokumentumok száma:	max. 3 000 dokumentum vagy 10 000 oldal
Fiókok típusa:	Nyitott, személyes (jelszóval, azonosítással), Csoportos (azonosítással)
Rendszer fiókok típusa:	Biztonsági nyomtatás, titkosított PDF, Fax továbbítás, Fax polling
Felhasználó fiók funkciók:	Ismétlés, kombinálás, letöltés, küldés, fiókból-fiókba

### ■ Rendszer tulajdonságok

Rendszermemória:	2 048 MB
Merevlemez:	250 GB (opció a bizhub 223/283 esetén)
Interfész:	10/100/1000 Base-T Ethernet USB 2.0

\* A felfűtési idő függ a használati környezettől.

Merevlemez szükséges:

Felhasználó fiók funkciókhoz: biztonsági nyomtatáshoz, Animated Guidance, i-Option, PSES, Mobil nyomtatás, OpenAPI

Másolási funkciók: Munkaprogram, fedlapborító, próba másolat

Nyomtatási funkciók: Biztonsági nyomtatás, Fedlap-borító


Szkennelési funkciók: 400dpi és 600dpi szkennelés, titkosított PDF, szkennelési jegyzet

FAX funkció: Színes I-FAX, Színes IP cím Fax, Szken/Fax multiküldés

Azonosítási funkciók: PageScope Authentication Manager

Bejelentkezési funkciók: Munka bejelentkezés, Kép bejelentkezés, TX bejelentkezés

USB direkt nyomtatás: titkosított PDF

Hálózati protokoll:	TCP/IP (IPv4/IPv6) IPX/SPX NetBEUI AppleTalk (EtherTalk) SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP
Automatikus eredeti lapadagoló:	Max. 100 lap, A6-A3, 35-210 g/m <sup>2</sup> 50-128 g/m <sup>2</sup>
Papírméret:	A6-A3, Egyedi max. 90-297 x 139,7-431,8 mm
Papírsúly:	64-210 g/m <sup>2</sup>
Papírkapacitás:	1 150 lap Max. 3 650 lap
Kézitálca:	150 lap, A6-A3, 60-210 g/m <sup>2</sup>
Papírkimenet:	Max.: 250 lap (finisher nélkül) Max. 3 200 lap (finisherrel)
Duplex egység:	A5-A3 60-90 g/m <sup>2</sup>
Laprendezési módok (opciók):	offset, csoportosítás, eltolásos rendezés, tűzés, lyukasztás, közép hajtás, kiskönyv készítés
Havi terhelhetőség:	Max.: 28 000 (bizhub 283)
Teljesítményigény:	220-240 V /50/60Hz Max.: 1,5 kW
Méret (szél. x mély. x mag.):	623 x 794 x 700 mm (bizhub 223/283)
Tömeg:	kb. 66 kg (bizhub 223/283)
 Rendszer jellemzők	
Biztonsági tanúsítvány:	ISO 15408 EAL3
Költségfigyelés:	1.000 felhasználói költséghely Active Directory támogatás (felhasználó név + jelszó + email + smb mappa) Felhasználói hozzáférés meghatározás Biometrikus hitelesítés (ujj érhálózat) (opciók) IC kártyaolvasó (opciók)
Szoftvercsomag:	PageScope NetCare Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Log Management Utility Driver Packaging Utility





KONICA MINOLTA

## Simitri HD

High Definition Polymerised Toner



SAP® Printer Vendor Solution



Az optimális teljesítmény és termelékenység elérése érdekében javasoljuk, hogy csak eredeti Konica Minolta kellékeket, alkatrészeket és papírt használjon. A Konica Minolta a jelen tájékoztatóban szereplő információkat előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja. A Konica Minolta szerkesztési vagy nyomdai hibákért nem felel.

Minden márkanév a jogos tulajdonosához tartozik.

A kiadvány a Konica Minolta tulajdonát képezi. Bármilyen változtatáshoz a Konica Minolta engedélye szükséges.

Konica Minolta Magyarország Kft.

1117 Budapest, Galvani u. 4.

Tel.: 06-40-200-423

E-mail: [info@konicaminolta.hu](mailto:info@konicaminolta.hu)

Az Ön Konica Minolta Üzleti Megoldások partnere